

В целях устранения по Акту проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №3 от 06.03.2018 выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» были устранены следующие пункты данного документа:

№	Нарушения санитарных правил	Исполнение нарушения
1	Нарушаются требования к внутренней отделке всех помещений групповой старшей группы: стены помещений групповой не гладкие, не ровные; отделочный материал пола спальни, игровой не плотно прилегают к поверхности, не пригнан под плинтуса, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.п.5.1.,5.2., 5.4.,5.5 СанПин 2.4.1.3049-13	Не выполнено
2	Отсутствуют условия для проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей по причине того, что окна в помещениях ветхие, требуют замены (старшая, младшая группы, столовая, кабинет заведующего), что является нарушением п.п. 4.15., 4.16., 8.6 5 СанПин 2.4.1.3049-13	Частично поменяны окна в старшей группе 1 окно, пищеблок – 1 окно
3	Учреждение не обеспечено комплектами наматрасников (не менее 2-х на ребёнка), в наличии имеется менее 1 – ого комплекта (15 комплектов, количество детей – 39), что является нарушением СанПин 2.4.1.3049-13	Не выполнено
4	Часть помещений здания дошкольной образовательной организации не оборудовано системой отопления в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционирования воздуха в общественных зданиях и помещениях (в помещениях старшей группы используется печное отопление – 8 печей), что является нарушением СанПин 2.4.1.3049-13	Не выполнено
5	Пищеблок не оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием в соответствии с СанПиН: отсутствует электрическая плита, нет локальной вытяжной системы вентиляции, подводка холодной и горячей воды через смесители к 1-ой из 2- х моечных ванне не оборудована, отсутствует раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что является нарушением п.п.13.1, 13.5, 13.8, 13.10 СанПин 2.4.1.3049-13	Частично, холодильное оборудование – 4 шт.
6	Не предусмотрены отдельные входы (окна приёма- выдачи) в постирочную для сдачи грязного и получения чистого белья (один вход), что является нарушением п. 4.35 СанПин 2.4.1.3049-13	Не выполнено, т.к. нет дополнительного помещения
7	В старшей группе используется посуда с отбитыми краями, а именно в буфетной находился комплект посуды для детей, из 22 тарелок для 1 – ого блюда – 2 с отбитыми краями, что является нарушением п.13.13. СанПин 2.4.1.3049-13	Выполнено, замена посуды с отбитыми краями
8	Нарушаются условия хранения разделочного инвентаря, а именно на момент проверки чистые доски и ножи хранились совместно в моечной на стеллажах, в том числе для	Приведено в соответствии с п. 13.3., 13.11 СанПин

	приготовления сырой и готовой пищи, а не на рабочих местах отдельно в кассетах или в подвешенном виде, что является нарушением п. 13.3., 13.11 СанПин 2.4.1.3049-13	2.4.1.3049-13
9	Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в помещениях игровой и спальни младшей группы, что является нарушением п.8.3. СанПин 2.4.1.3049-13	Приведено в соответствии с п.8.3.СанПин 2.4.1.3049-13
10	Нарушаются требования к выдаче готовой пищи «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» ведётся с нарушениями (записи в журнале от 08.02.2017 г., 09.02.2018), а именно не указывается дата и час изготовления каждого блюда , оценка и степень готовности проводится не каждого блюда и кулинарного изделия, отсутствует бракеражная комиссия в составе не менее 3 – человек , оценка проводится двумя членами, что является нарушением Приведено в соответствии с п. 14.23. СанПин 2.4.1.3049-13	Приведено в соответствии с п.14.23 СанПин 2.4.1.3049-13
11	Нарушаются требования к входному контролю поступающих продуктов, а именно в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок не указываются сроки хранения пищевых продуктов (запись от 06.02.2018), что является нарушением Приведено в соответствии с п.14.1. СанПин 2.4.1.3049-13	Приведено в соответствии с п.14.1. СанПин 2.4.1.3049-13

Заведующий МКДОУ «Росток»

В.Л. Морозова

## ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат	478519357309756050099488516109733769846488198466
Владелец	Морозова Валентина Леонидовна
Действителен	С 13.09.2022 по 13.09.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 478519357309756050099488516109733769846488198466

Владелец Морозова Валентина Леонидовна

Действителен с 13.09.2022 по 13.09.2023